

瑞氮维尔- 中高端工业品品牌新势力

国际视野 供应链管理基因 对品质很执拗

瑞氮维尔 (Raxwell) 是一家专业提供多品类、高品质工业品集成解决方案的国际化科技公司, 产品覆盖四大门类: 第一, 安全领域产品, 包括个人安全防护、生产安全管理、安防、消防等产品; 第二, 智能管理产品, 包括智能柜、智能工具车、智能在线红外监测、旋转监测等产品及系统; 第三, 环保产品, 包括智慧节能照明、可降解环保产品等; 第四, 通用工业品, 包括五金工具、存储搬运、清洁办公等。

从成立至今, Raxwell 累计投入数千万美金用于打造全球领先的技术和研发中心、6 大生产基地、以及超过30000平米的亚太仓储物流中心, 持续为全球客户提供价值产品及服务。

目前Raxwell的代表客户有国家能源、华电、中煤、中核、航天科技、中铝、金光、比亚迪、巴斯夫、普立万等大型集团。2022年Raxwell加大海外市场的拓展及布局, 安全防护产品已被美国本土客户广泛接受和认可。

创造高品质工业品——尽在Raxwell

Raxwell 解决方案手册

Raxwell Solution Handbook

创造高品质工业品
We do products well - Raxwell

01



核心价值观

Core values



敏锐

加上钻研
我们洞悉市场
—
PERCEPTIVE



精益

减去繁琐
我们高效运转
—
LEAN



执着

乘以激情
我们无坚不摧
—
PERSISTENCE



极致

除去粗陋
我们追求卓越
—
EXCELLENCE

SOLUTION CATALOG

目录

1/ 安全管理解决方案

- 01- 煤炭行业个人防护解决方案
- 03- 汽车行业个人防护解决方案
- 05- 工程机械行业个人防护解决方案
- 07- 造船行业个人防护解决方案
- 09- 水泥行业个人防护解决方案
- 11- 轨道车辆行业个人防护解决方案
- 13- 制药行业个人防护解决方案
- 27- 无源智能锁管理系统解决方案

2/ 智能管理解决方案

- 29- 智能仓储系统解决方案
- 31- 风电机组红外热像监测管理系统解决方案
- 33- 设备监测管理系统解决方案

3/ 环保管理解决方案

- 35- 智慧照明管理系统解决方案
- 37- 水处理药剂系列系统解决方案
- 39- 智能雾炮机降尘系统解决方案
- 41- 物业清洁及工具管理系统解决方案

CATEGORY

SAFETY

安全管理解决方案

- 煤炭行业个人防护解决方案
- 汽车行业个人防护解决方案
- 工程机械行业个人防护解决方案
- 造船行业个人防护解决方案
- 水泥行业个人防护解决方案
- 轨道车辆行业个人防护解决方案
- 制药行业个人防护解决方案
- 无源智能锁管理系统解决方案



头部防护用品介绍



RW5100~04

RW5100 系列安全帽

- 型号: RW5100~04
- 经典V型设计, 加强顶部耐冲击性能
- 两侧插槽, 可佩戴防护面屏, 耳罩等
- -30°C耐低温/侧向刚性/电绝缘/阻燃
- 符合标准: GB2811-2019



RW5105~09

RW5105 系列安全帽

- 型号: RW5105~09
- 具有顶部可闭合开关, 开启/封闭模式任意调节
- 加强顶部耐冲击性能
- 两侧插槽, 可佩戴防护面屏, 耳罩等
- 符合标准: GB2811-2019



RW5141~45

RW5141 系列矿工安全帽

- 型号: RW5141~45
- 经典V型设计, 加强顶部耐冲击性能
- 矿灯支架加矿灯线挂线扣设计
- 一指键帽衬, 方便佩戴
- 符合标准: GB2811-2019

听力防护用品介绍



RW7205

RW7205系列 随抛型耳塞

- 型号: RW7205
- 专为亚洲耳道设计, 耳道毫无压迫感, 久带不涨耳
- 高密PU泡棉, 高弹, 低敏
- 回弹速度适宜, 舒适升级
- SNR: 38dB



RW7102

RW7102系列 重复使用耳塞

- 型号: RW7102
- 硅胶材质, 舒适不变形, 可循环使用, 更适合潮湿环境
- 防水防潮, 维持耳道洁净, 避免不适
- 3层圣诞树结构, 充分接触耳道, 提高舒适性和密合性
- SNR: 32dB



RW7201

RW7201系列 双层降噪耳罩

- 型号: RW7201
- 双层高效吸音棉, 高级别降噪
- 头带填充, 舒适有弹性
- 可伸缩不锈钢设计, 尺寸可调节
- SNR: 32dB



RW7202

RW7202系列 配帽型耳罩

- 型号: RW7202
- 搭配安全帽使用
- 可伸缩不锈钢设计: 尺寸可调节
- SNR: 26dB

呼吸防护用品介绍



RX9501



RX9501V

RX9501系列 KN95口罩

- 型号: RX9501/RX9501V
- 内侧鼻梁垫, 柔软舒适, 气密性好
- 高弹耳带, 宽边设计
- 折叠式设计, 方便携带
- 下颌处整块材料, 整体裁剪, 避免常规产品尖锐带来的不适
- 符合标准: GB2626-2019



RX9502



RX9502V

RX9502系列 KN95口罩

- 型号: RX9502/RX9502V
- 内侧鼻梁垫, 柔软舒适, 气密性好
- 头戴式, 宽边设计
- 折叠式设计, 方便携带
- 下颌处整块材料, 整体裁剪, 避免常规产品尖锐带来的不适
- 符合标准: GB2626-2019



RX9541



RX9541V

RX9541系列 KN95口罩

- 型号: RX9541/RX9541V
- 内置鼻夹, 内侧鼻梁垫, 气密性好
- 针织耳带, 宽边设计不勒耳
- 高效低阻佩戴舒适
- 高效活性炭, 吸附异味
- 符合标准: GB2626-2019



RX9542



RX9542V

RX9542系列 KN95口罩

- 型号: RX9502/RX9502V
- 内置鼻夹, 内侧鼻梁垫, 气密性好
- 针织头带, 宽边设计
- 高效低阻佩戴舒适
- 高效活性炭, 吸附异味
- 符合标准: GB2626-2019



RX3200

RX3200单滤盒半面罩

- 型号: RX3200
- 工业用, 专业过滤粉尘
- 五层滤芯, 对非油性颗粒及粉尘过滤高达95%以上
- 符合标准: GB2890-2009



RX3300-M

RX3300-M单滤盒半面罩

- 型号: RX3300-M
- 含半面罩, 滤棉, 滤棉承接座各1件
- 亚洲人脸型及鼻梁设计, 匹配度高, 密合效果好
- 高弹头带, 佩戴舒适, 结实耐用
- 硅胶材质, 亲肤不过敏
- 符合标准: GB2890-2009



RX3708

RX3708 KN95滤棉

- 型号: RX3708
- 工业用, 专业过滤粉尘
- 五层滤芯, 对非油性颗粒及粉尘过滤高达95%以上
- 适用于焊接、采矿、铸造金属冶炼、打磨及化工
- 符合标准: GB2626-2019



RX3709

RX3709 P1级预过滤棉

- 型号: RX3709
- 综合过滤件的滤烟性能实测大于98%
- 过滤件通气阻力实测小于国标要求的1/2
- 容量量大, 可长时间佩戴
- 符合标准: GB2890-2009



RX8100-M

RX8100-M 双滤盒半面罩

- 型号: RX8100-M
- 双目视野开阔, 减少视线遮挡, 安全作业
- 液态硅胶材质, 佩戴舒适无刺激
- 面罩密合效果好, 泄露率远低于国标要求
- 符合标准: GB2890-2009



RX7502-M

RX7502-M 双滤盒半面罩

- 型号: RX7502-M
- 高级液态硅胶材质, 适合不同脸型, 不易产生压痕; 舒适、贴脸、不过敏; 更长的使用寿命
- 流线型设计, 贴合脸部; 内部呼吸空间更大
- 符合标准: GB2890-2009



RX8001

RX8001 滤毒盒

- 型号: RX8001
- 有效防护有机、无机、酸性、氨气等气体
- 通气阻力小, 约为国标要求的1/3
- 旋转卡口设计, 牢固密封
- 高效活性炭, 长时间过滤
- 梯形设计, 重心后摆, 防止颈椎疲劳
- 符合标准: GB2890-2009



RX8002

RX8002 滤毒盒

- 型号: RX8002
- 有效防护有机气体及蒸汽
- 通气阻力小, 约为国标要求的1/3
- 旋转卡口设计, 牢固密封
- 高效活性炭, 长时间过滤
- 梯形设计, 重心后摆, 防止颈椎疲劳
- 符合标准: GB2890-2009



RX8800

RX8800 全面罩

- 型号: RX8800
- 液体硅胶, 柔软无刺激; 六点式, 佩戴稳定
- 大视窗, 视野开阔; 镜面防雾防刮擦处理
- 吸气阻力和呼气阀阻力小, 实测约为国标的1/2, 佩戴舒适
- 符合标准: GB2890-2009



RX3701

RX3701 滤毒盒

- 型号: RX3701
- 防护有机气体及蒸汽, 如苯胺类、四氯化碳、硝基苯等
- 防护时间实测为国标要求的4倍
- 佩戴轻便, 重量约为国标要求的1/4
- 高效活性炭, 长时间过滤
- 符合标准: GB2890-2009 P-A-1



RX8003

RX8003 滤毒盒

- 型号: RX8003
- 有效防护酸性气体及蒸汽
- 通气阻力小, 约为国标要求的1/3
- 旋转卡口设计, 牢固密封
- 高效活性炭, 长时间过滤
- 梯形设计, 重心后摆, 防止颈椎疲劳
- 符合标准: GB2890-2009



RX8011

RX8011 KN100滤棉

- 型号: RX8011
- 无需承接座, 直接安装
- 过滤面积大, 容尘量大, 可长时间佩戴
- 对氯化钠气雾剂过滤效率≥99.97%
- 通气阻力小, 佩戴舒适
- 符合标准: GB2626-2019



RX8019

RX8019 P2级预过滤棉

- 型号: RX8019
- 高效静电过滤棉, 高效率过滤, 低呼吸阻力
- 容尘量大, 可长时间佩戴
- 符合标准: GB2890-2009 P2标准



RX7093

RX7093 KP100滤尘盒

- 型号: RX7093
- 全包围外壳, 抗火花设计
- 三点式卡扣设计, 精确度高, 易安装
- 高效静电滤棉, 有效过滤各种油性和非油性颗粒物
- 特殊进气路径, 呼吸阻力低, 容尘量高
- 符合标准: GB2626-2019



RW6111

RW6111系列 防护面屏

- 型号: RW6111
- 由配合安全帽使用的支架和防护面屏组成
- 防冲击防化学品飞溅
- 面屏可多角度调节
- 符合标准: GB14866-2006



RW4201

RW4201系列 焊接面罩

- 型号: RW4201
- 使用PP塑胶材料制造, 耐高温, 防摔抗冻, 防护程度高
- 手柄用螺丝固定, 手持式方便拿取, 握感舒适
- 内层透明镜片, 外层可变色, 有效隔离焊渣并保护眼睛
- 可广泛应用于电焊、切割工作

眼面防护用品介绍



RW6100

RW6100系列 安全防护眼镜

- 型号: RW6100
- PC超薄镜片, 长时间佩戴轻松舒适
- 加强涂层防护, 防紫外线, 镜面防雾, 防刮擦, 抗冲击
- 独特镜脚, 增强附着力
- 符合标准: GB14866-2006



RW6102

RW6102系列 安全防护眼镜

- 型号: RW6102
- 全景式镜片设计, 更全方位的眼部保护
- 加强涂层防护, 防紫外线, 镜面防雾, 防刮擦, 抗冲击
- 独特镜脚, 增强附着力
- 符合标准: GB14866-2006



RW8309

RW8309系列 防电弧头盔

- 型号: RW8309, RW8324~25, RW8352
- 弧形贴面设计, 佩戴更舒适
- 面屏防护功能, 可见度更高



RW6103

RW6103系列 护目镜

- 型号: RW6103
- 透气通风口, 增加内部空气流通, 清爽舒适
- 柔软塑胶材质, 佩戴舒适, 韧性强
- PC超薄镜片, 加强涂层防护, 防紫外线, 镜面防雾, 防刮擦, 抗冲击
- 符合标准: GB14866-2006



RW6106

RW6106系列 防护面屏

- 型号: RW6106
- 由头戴式支架和防护面屏组成, 抗高速粒子冲击性能
- 防化学品飞溅
- 面屏角度可调节, 头箍大小可调节
- 符合标准: GB14866-2006



RW2400-03

RW2400系列 防割手套

- 型号: RW2400-03
- HPPE高密度防切割纱线, 提供良好防切割性能
- 丁腈磨砂涂层具有良好耐磨性
- Level D防切割
- 符合标准: ENISO21420/EN388



RW2404-07

RW2404系列 PU防割手套

- 型号: RW2404-07
- HPPE高密度工程切割纱线, 防割性能优异
- 聚氨酯浸胶指尖触感灵敏, 适合精细作业
- 13针无缝衬里, 配套舒适
- 符合标准: EN388/ISO21420



RW2464

RW2464系列 丁腈涂层手套

- 型号: RW2464
- 涤纶面料采用13针工艺编制: 手感细腻, 佩戴透气舒适
- 手掌手指浸渍丁腈胶乳, 指尖二次浸胶, 耐磨防滑, 抗腐蚀
- 虎口加固处理, 安全防护, 抗撕裂性能佳
- 进口丁腈涂层, 强力耐油污
- 符合标准: EN388/ISO21420



RW2432~35

RW2432系列 经济款PU手套

- 型号: RW2432~35
- 涤纶PU涂层, 轻薄耐磨, 适合精细作业
- 针织袖口
- 透气快干
- 符合标准: EN388/ISO21420



RW4101~03

RW4101系列 焊接隔热手套

- 型号: RW4101~03
- 优质牛二层芯皮, 高强高弹高耐磨性, 高效隔热
- 经典横指设计, 操作性强, 耐用性高
- 采用加强型芳纶防火线车缝, 防磨损及火花溅入
- 全衬内里, 佩戴更加舒适, 吸汗透气
- 每款手套均缝有90%以上防护条, 增强产品使用寿命



RW2463

RW2463系列 乳胶皱纹手套

- 型号: RW2463
- 10针密织涤棉内衬, 质地柔软, 佩戴舒适
- 进口乳胶涂层, 独特的纹理结构加强了手套的摩擦力和抓握性能
- 高弹性松紧口, 不易脱落, 精致锁边凸显品质
- 优良的防化性能, 防油渍, 耐酸碱, 抗腐蚀, 防渗透, 耐热防寒



GW2402

GW2402系列 乳胶手套

- 型号: GW2402
- 优质涂层, 手掌手指浸渍进口乳胶, 磨砂工艺, 具有超强抓握力
- 弹性手腕, 根据亚洲手型设计, 保证舒适感的同时, 佩戴更牢靠
- 高质量手套芯, 手套芯采用13针涤纶面料, 手感细腻, 舒适透气



RW2305~06

RW2305系列 丁腈防化手套

- 型号: RW2305~06
- 优异的拉伸强度伸长率, 耐撕裂, 不易变形
- 掌面防滑纹路, 在作业时增大手掌与物品的摩擦力, 可重复使用, 防滑耐磨作用好
- 平直袖口, 长度达32cm, 增强前臂防护
- 符合标准: ENISO374-5:2016



RW2900~08

RW2900系列 绝缘手套

- 型号: RW2900~08
- 天然橡胶材质, 绝缘性能良好
- 模仿真实手型, 贴合性好, 提高工作效率
- 弹性安全口不紧绷, 适合大众佩戴
- 光滑内里不闷汗, 方便穿脱
- 电性能检测合格, 使用放心
- 符合标准: GB/T 17622-2008



RW2801~04

RW2801系列 芳纶耐高温防切割手套

- 型号: RW2801~04
- 乳胶涂层的凸起褶皱表面, 使手套抓握性能极佳
- 深色搭配耐脏耐用
- 芳纶内衬符合欧标E级标准性能, 防切割性能优异
- 符合GB/T 38306二级标准
- 符合标准: EN388/ISO21420



RW2805~14

RW2805系列 高性能隔热手套

- 型号: RW2805~14
- 采用多层特殊结构, 具备良好的热接触性能
- 外部强悍隔热, 内里吸汗透气, 舒适亲肤
- 掌心部分采用耐磨斜纹布加强缝制, 耐高温更持久
- 边缘缝合严密, 结实耐用, 有效防止火花飞溅



RW2600~03

RW2600系列 一次性丁腈手套

- 型号: RW2600~03, RW2613~16, RW2629~32
- 无乳胶成分不致敏
- 无粉设计, 避免粉尘掉落
- 优质丁腈配方, 保证质量
- 食品级&医疗级认证, 使用更放心
- 多种厚度、长度可选
- 符合标准: ENISO374, 医疗级标准 GB10213-2016, 食品级标准 GB4806.11-2016

身体防护用品介绍



RW8124~27

RW8124~27 防化服

- 型号: RW8124~27
- 前门襟双向拉链方便穿脱, 可重复黏贴门襟, 增强防护性能
- 帽子、腰部、手腕、脚踝处松紧设计, 穿着舒适
- 符合标准: EN14605 Type 3/4/5, EN13034 Type 6



RW8120~23

RW8120~23 防化服

- 型号: RW8120~23
- 帽子松紧设计, 全面包裹隔绝灰尘和微生物
- 拉链设计, 方便穿脱, 另有门襟遮挡
- 符合标准: EN13982 Type 5, EN13034 Type 6



RW8100~8103

RW8100~8103 反光背心

- 型号: RW8100~8103
- 针织面料, 亲肤舒适
- 耐磨易洗快干
- 高亮度反光条, 前后分布, 全方位保障安全
- 便捷魔术贴, 方便易穿脱, 反复粘贴, 粘性佳

足部防护用品介绍



RW3100~11

Tiger系列

- 型号: RW3100~11
- 优质皮面, 厚度和物性优于普通皮面30%
- 德仕玛工艺, 聚氨酯大底, 行业领先工艺, 密度更均匀, 品质更稳定
- 高弹海波丽鞋垫, 不易磨穿, 使用寿命长
- 符合标准: GB21148



RW3124 (TZ) ~35

Rubber系列

- 型号: RW3124 (TZ) ~35 (TZ)
- 鞋面为超纤皮, 特加入耐酸碱成分, 色牢度高, 耐折性好
- 高弹海波丽鞋垫, 缓解行走压力, 耐磨、干爽、透气
- 耐酸碱橡胶底, 冷粘工艺加全缝线, 更结实耐穿
- 为恶劣环境量身定做, 适合造纸、化工等有腐蚀性的场所
- 符合标准: GB21148



RW3124~35

Tiger-R系列

- 型号: RW3124~35
- 包头内衬布加厚, 脚趾穿着舒适
- 后跟内侧增加耐磨革, 可穿着更长时间
- 高弹海波丽鞋垫, 耐磨、干爽、透气
- 冷粘工艺加全缝线, 橡胶底, 耐高温, 耐酸碱
- 符合标准: GB21148



RW3300~11

Lion系列

- 型号: RW3300~11
- 独到的产品色彩搭配, 给人耳目一新的观感
- 鞋面大面积透气网布犹如狮眼俯瞰
- 耐磨BK网布内衬
- 中底柔软, 回弹性佳, 缓解行走时的压力
- 聚氨酯大底, 耐磨耐用
- 符合标准: GB21148



RW3800~11

Elastic系列

- 型号: RW3800~11
- 鞋面大面积网布面料, 舒适透气, 轻便美观
- 内置钢包头, 可承受200J的冲击和15KN的挤压
- 高品质吸汗卫生鞋垫, 耐磨、干爽、透气
- 鞋底安全舒适, 防滑耐磨
- 符合标准: GB21148



RW3827~38

Breath系列

- 型号: RW3827~38
- 加宽钢包头, 适合亚洲人脚型, 更加舒适贴合
- 大孔网布鞋面, 舒适透气, 柔软轻盈
- 发泡橡胶大底, 柔韧性好, 抓地性强, 降低滑倒的风险
- 前后热粘设计, 防踢鞋头+防撞后跟, 提供更安全的防护
- 符合标准: GB21148



RW3525~36

Volshield-U系列

- 型号: RW3525~36
- 内置玻纤包头, 可承受200J的冲击和15KN的挤压
- 内连舌设计, 防止风沙、粉尘和水的进入
- 高弹海波丽鞋垫, 耐磨、干爽、透气
- 德仕玛注塑工艺, 大底更轻便、更稳定
- 防撞后跟及减震设计, 安全舒适
- 符合标准: GB21148



RW3812~23

Sandal系列

- 型号: RW3812~23
- 鞋面采用进口荔枝纹牛皮, 轻擦即净, 方便打理
- 魔术贴搭扣设计, 使用更便捷
- 脚背大面积透气孔, 舒适透气
- 防撞后跟及减震设计, 增强防护
- 符合标准: GB21148



RW3112~23

Tiger-V系列

- 型号: RW3112~23
- 优质皮面, 厚度和物性优于普通皮面30%
- 德仕玛工艺, 行业领先工艺, 密度更均匀, 品质更稳定
- 耐磨BK网布内衬
- 中帮安全鞋, 提供更好的足部防护
- 符合标准: GB21148



RW3537~48

Comfort系列

- 型号: RW3537~48
- 内置复合包头, 凯夫拉中底
- 优质翻毛皮, 透气性好, 舒适不闷脚
- 高品质吸汗卫生鞋垫, 耐磨、干爽、透气
- 防撞后跟及减震设计, 增强舒适性
- 双色双密度聚氨酯注塑底, 防滑耐磨, 绝缘性能优异
- 符合标准: GB21148



RW3712~23

Leopard系列

- 型号: RW3712~23
- 精编网布+超纤热粘帮面, 舒适透气, 柔软轻盈
- 加宽钢包头, 适合亚洲人脚型, 更加舒适贴合
- BK网布, 透气性和耐磨性好, 配色年轻时尚
- MD大底, 轻量化效果, 足弓支撑回弹出众, 久站不累, 舒适度高
- 前后热粘设计, 防踢鞋头+防撞后跟, 安全防护性更佳
- 符合标准: GB21148



RW3210~19

防砸防化靴系列

- 型号: RW3210~19
- 内置钢包头, 可承受200J的冲击和15KN的挤压
- PVC材质, 耐磨、防水、柔软、舒适、耐酸碱
- 防撞减震后跟, 减震设计, 舒适感提升
- 鞋底防滑纹路设计, 防滑又耐磨
- 符合标准: GB21148



RW3200~09

防化靴系列

- 型号: RW3200~09
- PVC材质防水、耐油、耐酸碱, 使用环境广泛
- 圆形宽鞋头设计, 适合各种脚型, 让脚趾有足够的活动空间, 提升舒适感
- 鞋底防滑纹设计, 防滑耐磨, 穿着舒适, 更显人性化



RW3549~3600

绝缘靴系列

- 型号: RW3549~3600
- 流畅靴型, 贴合脚型, 安全舒适
- 天然橡胶大底, 耐磨性好, 绝缘性佳
- 鞋底防滑花纹设计, 更耐磨, 更安全
- 绝缘靴系列完善, 涵盖6/20/25/30/35KV
- 符合标准: GB21148

坠落防护用品介绍



RW9101

RW9101 全身式安全带

- 型号: RW9101
- 胸带跨带可调节, 适用于大多数人的不同体型
- 镀锌搭扣使用便捷、耐腐蚀
- 背部镀锌D型环可用于防坠, 镀锌件更耐腐蚀
- 符合标准: GB6095-2021



RW9121

RW9121 腰带式安全带

- 型号: RW9121
- 透气腰带及两侧定位D型环可实现定位工作
- 背部镀锌D型环可用于防坠
- 胸带跨带可调节, 适用于大多数人的不同体型
- 镀锌搭扣使用便捷、耐腐蚀
- 符合标准: GB6095-2021



RW9131

RW9131 双挂点安全带

- 型号: RW9131
- 背部和胸前各有一个挂点, 背部镀锌D型环可用于防坠, 胸前D型环用于攀登作业连结
- 胸带跨带可调节, 适用于大多数人的不同体型
- 镀锌搭扣使用便捷、耐腐蚀
- 符合标准: GB6095-2021



RW9511

RW9511 双钩缓冲绳

- 型号: RW9511
- 双钩缓冲绳, 12mm耐磨静力绳+镀锌锌合金钢安全钩和脚手架挂钩
- 缓冲包外层采用坚固的耐用材料包裹
- 符合标准: GB24543-2009



RW9310

RW9310 钢缆速差防坠器

- 型号: RW9310
- 配钢制旋转连接环和抓钩
- 速差器10m款
- 符合标准: EN360-2002



RW9501

RW9501 单钩缓冲绳

- 型号: RW9501
- 单钩缓冲绳, 12mm耐磨静力绳+镀锌锌合金钢安全钩和脚手架挂钩
- 缓冲包外层采用坚固的耐用材料包裹
- 符合标准: GB24543-2009



RW9521

RW9521 定位作业绳

- 型号: RW9521
- 镀锌合金钢抓绳器+安全钩; 黑色耐磨套保护绳索
- 符合标准: GB24543-2009



RW9306

RW9306 钢缆速差防坠器

- 型号: RW9306
- 配钢制旋转连接环和抓钩
- 速差器6m款
- 符合标准: EN360-2002